

MIT MIR STEHEN SIE VOR SCHÖNEN TÜREN!



Mein Name ist André Kochanek.
Ich bin seit mehr als 20 Jahren in der Bauelemente-
Branche eigenverantwortlich tätig.

Für Ihr Bauvorhaben kann ich Sie mit meinen
Schwerpunkten in den Bereichen „Innentüren“,
„Massivholztreppen“ und „Fußbodenbeläge“ unterstützen.

Ich biete Ihnen eine fachliche Beratung vor Ort,
ein professionelles Aufmaß sowie eine Lieferung
und auf Wunsch eine fachgerechte Montage der Produkte an.

Ich habe langjährige und gute Kontakte zu renommierten
Industriebetrieben und bin damit in der Lage
Ihnen qualitativ hochwertige Produkte,
termingerecht und zuverlässig anzubieten.

Neben dem eigenen Personal, umfasst mein Netzwerk
diverse professionelle Handwerker, die ich für Ihre
Baustelle engagieren und koordinieren könnte.

Ich würde mich freuen, mich mit meinen Dienstleistungen
bei Ihrem Vorhaben mit einbringen zu dürfen.
Rufen Sie mich also gerne an oder kontaktieren Sie mich
per Mail oder WhatsApp.

Ich freue mich Sie beraten zu dürfen!

 WhatsApp

Tel.: 0 49 45 - 91 54 121

UNSERE TÜREN LASSEN SICH RICHTIG GUT KNALLEN




**WÜNSCHE?
KEIN PROBLEM!
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN**

ELEGANT

Eine der meist universalen und beliebtesten Modellreihen auf dem Türen-Markt. Einfaches und geradliniges Aussehen geeignet für das moderne Interieurs.

- breite Auswahl von Oberflächen
- Möglichkeit der Rundverglasung

Preis ab 179,90 € inkl. MwSt.
1.985 mm X 610 / 735 / 860 mm
Wandstärke bis 14,0 cm



LINE 4

Türblatt beidseitig mit vier linearen Fräsungen Oberfläche
Weiß Einlage Röhrenspanplatte, Aufdeckkante eckig Bänder
Typ A vernickelt, BB-Schloss silberfarbig (Drücker bauseits).

Preis ab 219,90 €
1.985 mm X 610 / 735 / 860 mm
Wandstärke bis 14,0 cm



ALBA

Türblätter mit spezieller Einlagenkonstruktion und formgepressten Füllungen

- 4 individuelle Modelle
- mit stabiler Röhrenspan-Einlage (RSP)
- mit zeitgemäßer Füllung
- mit filigraner SR-Kante
- vielfältige Glas- und Sprossenrahmen
- Verglasungen ab Werk
- auch als Schiebetür-Ausführung
- auch in 2-flügeliger Ausführung

Preis ab 229,90 €
1.985 mm X 610 / 735 / 860 mm
Wandstärke bis 14,0 cm

Glas- und Sprossenrahmen

Die Alba-Modelle und Varianten im Überblick

Grundmodell Alba 1



mit Glasrahmen



1 Feld

mit Sprossenrahmen



6 Felder

Grundmodell Alba 2



mit Glasrahmen



1 Feld

mit Sprossenrahmen



6 Felder

mit Sprossenrahmen



9 Felder

Grundmodell Alba 3



mit Glasrahmen



2 Felder

mit Sprossenrahmen



2x5 Felder

Grundmodell Alba 4



mit Glasrahmen



1 Feld

mit Glasrahmen



3 Felder

mit Sprossenrahmen



8 Felder

mit Sprossenrahmen



9 Felder

EDEL



Preis: 24,90 € / m² inkl. MwSt.
nur für das Vinyl Basic Hydro

Identisches Oberflächen-Design für verschiedene Anforderungen

Gleiche Optik in mehreren Räumen mit unterschiedlichen Anforderungen, so lautet oftmals der Wunsch, selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist.

Mit den fünf Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl Basic ist dies ohne weiteres möglich. Wer es wärmer mag, entscheidet sich für Vinyl Basic HDF mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung.

Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl Basic Rigid empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl Basic KF zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an.

Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen Vinyl Basic Hydro und Vinyl Basic Massiv sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 5 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.


- Gleiches Dekor für verschiedene Räume
- Unterschiedliche Aufbauhöhen
- Teils ohne Schienen zu verlegen
- Phthalatfrei
- Extrem strapazierfähig
- Sehr pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet (außer HDF)
- Rutschhemmend
- Geeignet für Fußbodenheizung



Erle Jesolo



Esche Ancona



Eiche Rimini



Birke Ravenna



Natureiche Alessio



Eiche Genua



kurzfristig ab Lager lieferbar

Dielenaufbau Vinyl Basic Hydro zum Klicken

Dielenformat: 5,5 x 1.220 x 180 mm (Holz)
Beanspruchungsklasse 23/32
Oberfläche

4,0 mm Hydro-Polymer-Trägerplatte (weichmacherfrei)
4-seitige Super-Mikrofase

0,3 mm transparente, strukturierte Overlay Nutzschiene

1,2 mm massive Vinyl-Auflage (in diversen Dekoren)



auf Bestellung ebenfalls lieferbar (Aufpreis)

Dielenaufbau Vinyl Basic HDF zum Klicken

Dielenformat: 8,5 x 1.235 x 230 mm (Holz)
8,5 x 612 x 440 mm (Stein)
Beanspruchungsklasse 23/32
Oberfläche

0,3 mm transparente, strukturierte Overlay Nutzschiene

1,2 mm massive Vinyl-Auflage (in diversen Dekoren)

6,0 mm HDF-Mittellage
1,0 mm Presskork-Trittschalldämmung
glatte Kanten



Dielenaufbau Vinyl Basic Rigid zum Klicken

Dielenformat: 4,0 x 1.220 x 180 mm (Holz)
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche
0,3 mm transparente, strukturierte Overlay Nutzschiene

0,1 mm Vinyl-Dekorfolie (in diversen Dekoren)

3,6 mm Rigid-Polymer-Trägerplatte (weichmacherfrei)
4-seitige Super-Mikrofase



Dielenaufbau Vinyl Basic Massiv zum Klicken

Dielenformat: 4,0 x 1.219 x 178 mm (Holz)
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche
0,3 mm transparente, strukturierte Overlay Nutzschiene

3,7 mm massiver Vinyl-Träger (in diversen Dekoren)
4-seitige Super-Mikrofase



Dielenaufbau Vinyl Basic KF zum Verkleben

Dielenformat: 2,0 x 1.219 x 185 mm (Holz)
2,0 x 610 x 457 mm (Stein)
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche
0,3 mm transparente, strukturierte Overlay Nutzschiene

1,7 mm massive Vinyl-Auflage (in diversen Dekoren)
glatte Kanten



STILVOLL

Mit Europäisch-Technischer Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik ETA-10/0157

- Holzart Buche massiv parkettverleimt
- Treppenbreite max. 1000 mm
- max. 16 Steigungen mit Zulassung
- Oberflächen klarlackiert oder geölt
- die Wangen, Stufen und Handläufe haben eine Materialstärke von 44-45 mm
- alle Körperkanten sind mit einem Radius (3/5/8 mm) versehen
- alle Verschraubungen sichtbar
- auf der Wandseite Wandbolzen
- der Standard An- bzw. Austrittspfosten ist ein Brettpfosten 160 x 44 mm²
- die Austrittsstufe hat eine Tiefe von 104 mm vor der Decke
- die Geländerstäbe haben einen Durchmesser von 30 mm
- die Handläufe sind 44 x 160 mm²
- Handlauf Brüstung 120 x 44 mm²
- Bodenleiste Brüstung 80 x 44 mm²
- Deckenanschlußbohle inkl. Austritt genutet

Preis inkl. Aufmaß, Lieferung und Montage

Anlage mit 13 – 15 Steigungen
gerade: 3.690,00 € inkl. MwSt.
¼-gewandelt: 3.990,00 € inkl. MwSt.
½-gewandelt: 4.390,00 € inkl. MwSt.

