



 **design**  
**BAUELEMENTE**



# Decora Brillant-Weiß


Darf es etwas mehr sein? Eine eher schlichte Formensprache prägt heute zeitgemäßes Wohnen. Das Türen-design wird dabei vielfach vom Trendsetter Weiß bestimmt. Doch Weiß ist nicht gleich Weiß. Es gibt Türen, die haben den besonderen Schliff, wie z.B. Decora Brillant-Weiß – für einen schimmernden Auftritt immer die richtige Wahl.



NEBELGRAU



FELSGRAU



TITANGRAU



Eher zurückhaltend, jedoch immer harmonisch. So wirkt die New Color Nebelgrau. Als wichtiger Player einer neuen Türegeneration bleibt Nebelgrau ganz ohne Kühle stets un-abhängig und wirkt sich doch zugleich stabilisierend auf das gesamte Raumambiente aus. Nebelgrau zwingt niemandem eine Überzeugung auf, zeigt sich im modernen Interieur Design dennoch äußerst wandlungsfähig. Voll auf die Trendspur angesagten Wohnens legt Herholz Nebelgrau – zum Beispiel als moderne Türblatt „Vision“, aber auch in vielen anderen Türblattvariationen – geschmackvoll auf. Gerade im Schlafzimmer lassen sich so mit der passenden Lack- oder Decora-Zarge stimmungsvolle Raumübergänge schaffen.

Grau kennt viele Facetten und Untertöne. Die ideale Neutralfarbe passt vor allem zum reduziert-behaglichen Wohnstil skandinavischer Länder. Einfach Hygge! Dort, wo man das Leben mit lieben Menschen genießt, setzt Felsgrau das Wohnambiente gekonnt in Szene. Diese Oberfläche ist eine ideale Basis, von der aus das Neue und Positive in die eigenen vier Wände eingeladen werden kann. Mit allen Texturen und Wohnfarben geht diese Trendfarbe eine harmonische Beziehung ein. Würdevoll gönnt es dem Auge eine Pause im Trubel des Alltags. Herholz zeigt, wie diese angesagte Lack-oberfläche ganz ohne kühle Sicherheit und Geborgenheit in New Living-Wohnräume tragen kann.

Die Welt da draußen ist herausfordernd. Wohnen wird als Ruhepool neu interpretiert. Da kommt Grau in neuen rauchigen Facetten ins Spiel, z.B. als Trend Lackoberfläche Titangrau, umgesetzt auf einem Zeitlos-Türblatt. Titangrau überzeugt durch seine perfekte Schwarz-Weiß-Mischung. Mit seiner Neutralität und einem unübertroffenen Maß an Gelassenheit respektiert diese Graunance Grenzen. Es vermag Kontraste und Changierungen erdiger Wohntöne perfekt zu verbinden. Diese Attitüde macht Titangrau zum perfekten Sparringpartner für Stilwelten mit zeitlos-moderner Behaglichkeit. Wohne wie du dich fühlst – die perfekte Türblatt-Vielfalt bietet Herholz durch zahlreiche Variationen im Modern- und Elegant-Programm. Ob gefälzt oder modern stumpf-einschlagend, die passenden Zargen in Lack oder mit Decora (CPL)-Oberfläche runden das Erscheinungsbild stimmungsvoll ab.

## Zarge



1. Kratzfest
2. Abriebfest
3. Hitzebeständig bis 80°C
4. Lichtbeständig
5. Fleckenunempfindlich
6. Beständig gegen handelsübliche nicht scheuernde Reinigungsmittel, leichte Säuren und Laugen
7. Antistatisch
8. Lösungsmittelbeständig



SR-Kanten-Zarge



Schließblech (von vorne)  
nachträglich austauschbar



Wandstärkenausgleich  
Ausgleich von Unebenheiten im  
Mauerwerk



Sockelleistenanschluss durch 22  
mm Bekleidung

# LINE 4

Türblatt beidseitig mit vier linearen Fräsungen.  
Weiß lackierte Oberfläche, Röhrenspanplatte,  
Aufdeckkante eckig, Bänder Typ A vernickelt,  
BB-Schloss silberfarbig (Drücker bauseits).



- Türblätter mit spezieller Einlagenkonstruktion und formgepressten Füllungen
- 4 individuelle Modelle
- mit stabiler Röhrenspan-Einlage (RSP)
- mit zeitgemäßer Füllung
- vielfältige Glas- und Sprossenrahmen
- Verglasung ab Werk
- auch als Schiebetür-Ausführung
- auch in 2-flügeliger Ausführung



## Glas- und Sprossenrahmen

Die Alba-Modelle und Varianten im Überblick

Grundmodell Alba 1



mit Glasrahmen



1 Feld

mit Sprossenrahmen



6 Felder

Grundmodell Alba 2



mit Glasrahmen



1 Feld

mit Sprossenrahmen



6 Felder

mit Sprossenrahmen



9 Felder

Grundmodell Alba 3



mit Glasrahmen



2 Felder

mit Sprossenrahmen



2x5 Felder

Grundmodell Alba 4



mit Glasrahmen



1 Feld

mit Glasrahmen



3 Felder

mit Sprossenrahmen



8 Felder

mit Sprossenrahmen



9 Felder



Erle Jesolo



Esche Ancona



Eiche Rimini



Birke Ravenna



Natureiche Alessio



Eiche Genua



kurzfristig ab Lager lieferbar

## Dielaufbau Vinyl Basic Hydro zum Klicken

Dielenformat: 5,5 x 1.220 x 180 mm (Holz)  
Beanspruchungsklasse 23/32  
Oberfläche

4,0 mm Hydro-Polymer-Trägerplatte  
(weichmacherfrei)  
4-seitige Super-Mikrofase

0,3 mm transparente, strukturierte  
Overlay Nutzschiicht

1,2 mm massive Vinyl-Auflage  
(in diversen Dekoren)



auf Bestellung ebenfalls lieferbar (Aufpreis)

## Dielaufbau Vinyl Basic HDF zum Klicken

Dielenformat: 8,5 x 1.235 x 230 mm (Holz)  
8,5 x 612 x 440 mm (Stein)  
Beanspruchungsklasse 23/32  
Oberfläche

0,3 mm transparente, strukturierte  
Overlay Nutzschiicht

1,2 mm massive Vinyl-Auflage  
(in diversen Dekoren)

6,0 mm HDF-Mittellange  
1,0 mm Presskork-Trittschalldämmung  
glatte Kanten



## Dielaufbau Vinyl Basic Rigid zum Klicken

Dielenformat: 4,0 x 1.220 x 180 mm (Holz)  
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche  
0,3 mm transparente, strukturierte  
Overlay Nutzschiicht

0,1 mm Vinyl-Dekorfolie (in diversen Dekoren)

3,6 mm Rigid-Polymer-Trägerplatte  
(weichmacherfrei)  
4-seitige Super-Mikrofase



## Dielaufbau Vinyl Basic Massiv zum Klicken

Dielenformat: 4,0 x 1.219 x 178 mm (Holz)  
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche  
0,3 mm transparente, strukturierte  
Overlay Nutzschiicht

3,7 mm massiver Vinyl-Träger  
(in diversen Dekoren)  
4-seitige Super-Mikrofase



## Dielaufbau Vinyl Basic KF zum Verkleben

Dielenformat: 2,0 x 1.219 x 185 mm (Holz)  
2,0 x 610 x 457 mm (Stein)  
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche  
0,3 mm transparente, strukturierte  
Overlay Nutzschiicht

1,7 mm massive Vinyl-Auflage  
(in diversen Dekoren)  
glatte Kanten



### Identisches Oberflächen-Design für verschiedene Anforderungen

Gleiche Optik in mehreren Räumen mit unterschiedlichen Anforderungen, so lautet oftmals der Wunsch, selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist.

Mit den fünf Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl Basic ist dies ohne Weiteres möglich. Wer es wärmer mag, entscheidet sich für Vinyl Basic HDF mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung.

Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl Basic Rigid empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl Basic KF zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an.

Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen Vinyl Basic Hydro und Vinyl Basic Massiv sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 5 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.

- Gleiches Dekor für verschiedene Räume
- Unterschiedliche Aufbauhöhen
- Teils ohne Schienen zu verlegen
- Phthalatfrei
- Extrem strapazierfähig
- Sehr pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet (außer HDF)
- Rutschhemmend
- Geeignet für Fußbodenheizung




# STILVOLL



Mit Europäisch-Technischer Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik ETA-10/0157

- Holzart Buche massiv parkettverleimt
- Treppenbreite max. 1000 mm
- max. 16 Steigungen mit Zulassung
- Oberflächen klarlackiert oder geölt
- die Wangen, Stufen und Handläufe haben eine Materialstärke von 44-45 mm
- alle Körperkanten sind mit einem Radius (3/5/8 mm) versehen
- alle Verschraubungen sichtbar
- auf der Wandseite Wandbolzen
- der Standard An- bzw. Austrittsposten ist ein Brettpfosten 160 x 44 mm'
- die Austrittsstufe hat eine Tiefe von 104 mm vor der Decke
- die Geländerstäbe haben einen Durchmesser von 30 mm
- die Handläufe sind 44 x 160 mm'
- Handlauf Brüstung 120 x 44 mm'
- Bodenleiste Brüstung 80 x 44 mm2
- Deckenanschlußbohle inkl. Austritt genutet



# VERGLASUNG

Für sämtliche Lichtausschnitt-Türen aus unserem Programm kann unter anderem aus folgenden Ornament-Gläsern ausgewählt werden. Wenn technisch möglich, liefern wir prinzipiell alle Gläser immer als 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Auf Wunsch sind auch andere Glasbearbeitungstechniken, wie z. B. Filigran-Mattierung, Rillenschliff / Offcenterschliff oder Sandstrahlungen möglich. Hierzu bitten wir um Ihre Anfrage.



Chinchilla Weiß



Cathedral



Silvit




Streifen



Delta




Master Carre



Satinato



Abstracto Weiß



Altdeutsch



Altdeutsch Braun



Crepi



Chinchilla Weiß



Chinchilla Braun



Delta Weiß



Delta Braun



Fluets Farblos



Fluets Weiß Mat



Kathedral Mat



Kura Braun



Kura




Master Carre




Master Ligne



Master Point




Monumental M



Niagara B Mat



Satinato Trueb



Silvit Braun



Silvit Weiß



Waterdrop



Waterfall Braun



# DRÜCKER



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Modell 8003

- Edelstahl matt
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Modell 8002

- Edelstahl matt
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Modell 8001

- Edelstahl matt
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Modell 8036

- Edelstahl matt
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Karcher „Rhodos“ ER28Q

- Edelstahl
- Kosmos Schwarz
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- 3-teilige Rosette - fest drehbar gelagert



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Modell 8038

- Edelstahl matt
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Karcher „Rhodos“ ER28

- Edelstahl
- Kosmos Schwarz
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- 3-teilige Rosette - fest drehbar gelagert

# GARNITUREN



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Modell 8025

- 2-farbig Edelstahl matt / poliert
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Karcher „Rhodos“ ER28

- Edelstahl
- Titan grau
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- 3-teilige Rosette - fest drehbar gelagert



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Modell 8015

- 2-farbig Edelstahl matt / poliert
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Modell 1972

- 2-farbig Edelstahl matt / poliert
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Karcher „Rhodos“ ER28

- Edelstahl matt
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder



#### Rosettengarnitur Drückergarnitur Karcher „Rio Steel“ ER34

- Edelstahl matt / poliert
- als BB-, WC-, PZ- oder Wechselgarnitur lieferbar
- mit Stütznocken und Rückholfeder

# MIT MIR STEHEN SIE VOR SCHÖNEN TÜREN!

## Mein Name ist André Kochanek.

Ich bin seit mehr als 20 Jahren in der Bauelemente-Branche eigenverantwortlich tätig. Für Ihr Bauvorhaben kann ich Sie mit meinen Schwerpunkten in den Bereichen „Innentüren“, „Massivholztreppen“ und „Fußbodenbeläge“ unterstützen.

Ich biete Ihnen eine fachliche Beratung vor Ort, ein professionelles Aufmaß sowie eine Lieferung und auf Wunsch eine fachgerechte Montage der Produkte an.

Ich habe langjährige und gute Kontakte zu renommierten Industriebetrieben und bin damit in der Lage Ihnen qualitativ hochwertige Produkte, termingerecht und zuverlässig anzubieten.

Neben dem eigenen Personal, umfasst mein Netzwerk diverse professionelle Handwerker, die ich für Ihre Baustelle engagieren und koordinieren könnte.

Ich würde mich freuen, mich mit meinen Dienstleistungen bei Ihrem Vorhaben mit einbringen zu dürfen. Rufen Sie mich also gerne an oder kontaktieren Sie mich per Mail oder WhatsApp.

Ich freue mich Sie beraten zu dürfen!



Whatsapp:

Tel.: 0 173 - 17 63 828